



Store

RS Classic




Le système RS Classic se distingue par ses coulisses étroites qui le rendent idéal pour de petites ouvertures. Il se compose d'un caisson avec des coulisses qui sont intégrées à la toile. La toile est faite en fibre de verre et en PVC, ce qui assure la durabilité et la résistance aux conditions météorologiques défavorables, telles que le vent en rafale, la grêle ou la pluie. Grâce aux propriétés des toiles utilisées, les screens garantissent un confort optique à l'intérieur. D'une part ils n'occulent pas totalement de pièce et de l'autre, ils empêchent la pénétration de la lumière solaire intense.

Le système est conçu pour les grands projets architecturaux – un excellent rapport qualité-prix.

RS Classic 75

RS Classic 75




	Maximale	largeur (cm)	hauteur (cm)	surface (m ²)
RS Classic 75		230	170	3,9


Les screens RS Classic ne peuvent être manoeuvrés que par moteur.

RS Classic 85


RS Classic 85 bisauté



RS Classic 85 quart de rond



RS Classic 85 carré




	Maximale	largeur (cm)	hauteur (cm)	surface (m ²)
RS Classic 85		300	200	6,0


Les screens RS Classic ne peuvent être manoeuvrés que par moteur.

RS Classic 95

RS Classic 95 bisauté



RS Classic 95 carré




	Maximale	largeur (cm)	hauteur (cm)	surface (m ²)
RS Classic 95		350	280	7,8


A partir d'une hauteur de 150 cm RS Classic 95 ne fonctionne qu'avec un moteur. Commande par manivelle possible jusqu'à une hauteur de 1500 mm

RS Classic 105

RS Classic 105 bisauté



RS Classic 105 carré




	Maximale largeur (cm)	hauteur (cm)	surface (m ²)
RS Classic 105	450	350	14,0


RS Classic 105 peut être manœuvre aussi bien par moteur ou par manivelle.

RS Classic 105


RS Classic 120 quart de rond




RS Classic 120 arrondi fermé



RS Classic 125 bisauté








RS Classic 125 carré



	Maximale largeur (cm)	hauteur (cm)	surface (m ²)
RS Classic 120 / 125	450	450	16,0

RS Classic 120 / 125 peut être manœuvre aussi bien par moteur ou par manivelle.



Caisson standard RS Classic

Couleur RAL proche de*

