



stores de véranda
stores terrasse


BOFLEX[®]

CLIMAVELUM 450





1. Le coffre compact en aluminium extrudé offre une protection optimale à la toile.



2. Pour les dimensions plus grandes, le Climavelum 450 peut être couplé jusqu'à 4 modules offrant une largeur maximale de 18m.



3. Le Climavelum utilise un système patenté de ressorts à torsion incorporés dans l'axe d'enroulement garantissant une tension minimale de 7 kg en position fermée et jusque 25 kg en position ouverte.



4. Des coulisses discrètes en aluminium moulé avec embouts arrondis

Ce store compact vous permet de vivre agréablement dans votre véranda et ce en toutes saisons. La pose du Climavelum 450 est facile grâce aux dimensions limitées du coffre et des coulisses, même en cas de hauteur de pose limitée. La structure complète repose sur les supports, le coffre ne doit donc plus être fixé. Manœuvré par moteur électronique et réglable par inverseur. Des sangles en Kevlar dans les coulisses garantissent un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. L'axe d'enroulement à un diamètre de 85 mm et la barre de charge 78 mm.

CLIMAVELUM 500



Le Climavelum 500 est le grand frère du Climavelum 450. On peut coupler jusque 4 modules et couvrir ainsi une surface maximale de 120m² ! On ne protège pas seulement la vitre du soleil, les supports d'une hauteur de 97 mm offrent une circulation d'air optimale entre la toile et la vitre. Un système patenté de ressorts à torsion incorporé dans l'axe d'enroulement garantit une tension de la toile, minimum 7 kg en position fermée et jusque 30 kg en position ouverte. Des sangles en Kevlar dans les coulisses garantissent un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. L'axe d'enroulement et la barre de charge ont un diamètre de 85 mm. Manœuvré par un moteur électronique et réglable par inverseur.



1. Le coffre renforcé en aluminium extrudé (épaisseur 2 mm) offre une protection complète de la toile, du moteur et du mécanisme



2. Le Climavelum 500 utilise un système patenté de ressorts à torsion garantissant une tension continue de la toile.



3. En option, le Climavelum 500 peut être exécuté en version inclinée-verticale.



4. Plusieurs modules peuvent être couplés par une pièce d'accouplage réglable en inox, jusque 4 modules et une largeur totale de 24m !

CLIMAVELUM 600



1. Coffre compact mais robuste (épaisseur 2.5 mm en aluminium extrudé) offre une protection de la toile et du mécanisme.



2. La barre de charge est pourvue d'une gouttière pour l'évacuation latérale des eaux.



3. Des bandes de transport dentelées dans les coulisses garantissent un fonctionnement silencieux et fiable.



4. Les coulisses sont variables et le store peut dépasser des celle-ci jusque 1,5 m. Même si les coulisses ne sont pas posés de façon parallèle, le Climavelum 600 fonctionnera sans problèmes grâce aux chariots mobiles situé dans la barre de charge.





Le Climavelum 600 peut être posé sur des toits ou des vérandas moins traditionnelles : des vérandas ayant une partie triangulaire ou nécessitant une extension latérale pour arrêter le soleil de côté. Le store est aussi applicable sur des vérandas traditionnelles dont les glissières aux extrémités ne peuvent pas être utilisées pour le montage des coulisses.

Un système patenté de ressorts à torsion incorporé dans l'axe d'enroulement Ø85 mm garantit une tension sur la toile de 8 kg minimum en position fermée et jusqu'à 26 kg maximum en position ouverte.

Manœuvré par un moteur électronique et réglable par inverseur.

TERRACLIM T400



La solution idéale quand un store à bras articulés ne peut pas être posé, par exemple hauteur de fixation trop basse, trop de vent, ou avancée trop importante. Le Terraclim est en fait une structure fixe avec un store intégré. Il peut aussi fonctionner en tant que store contre la pluie muni d'une toile imperméable.

Un système patenté de ressorts à torsion incorporé dans l'axe d'enroulement garantit une tension sur la toile de 10 kg en position fermée, jusque 30 kg en position ouverte.

Des sangles en Kevlar dans les coulisses garantissent un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. L'avancée est possible jusque 6.5m. Les ressorts sont incorporés dans l'axe d'enroulement Ø 85mm. Manœuvré par un moteur électronique et réglable par inverseur.



1. Le coffre discret du T400 offre une protection optimale à la toile.



2. Une version standard du T400, équipé ici d'une barre de roule supérieure. Cette barre de roule garde la toile en place, même en cas de fortes intempéries.



3. Fixation des coulisses sur les supports de coulisses supplémentaires et le profil horizontale.



4. Fixation solide sur le sol. Variantes possibles sur une fondation en béton ou enfoncé dans le sol

TERRACLIM T500



1. Le T500 est doté d'un coffre élégant



2. Le T500 est disponible en deux versions : en tant que toit ou élargi d'une partie verticale.



3. Les chariots avec axe en inox courant dans les coulisses du T500.



4. La plaque de montage au sol à l'extrémité du support vertical. Ce support est adaptable en hauteur.



5. Le T500 utilise un système patenté de ressorts à torsion garantissant une tension sur la toile. Afin d'épargner la toile et le mécanisme, il y a 10 kg maximum sur le système à ressort en position fermée. En position complètement ouverte, une tension jusque 50 kg sera sur les deux ressorts. Les ressorts sont incorporés dans l'axe d'enroulement Ø 85mm.





Un store de terrasse pour dimensions encore plus grandes que le T400 , avec possibilité d'une version inclinée-verticale. Le T500 offre à vos clients ou à vos invités non jusque 54m² d'ombre, mais aussi une protection contre le soleil rasant, le vent frais ou des regards indiscrets.

Comme abri contre la pluie, le T500 peut être équipé d'une toile imperméable, de gouttières ou de profils de drainage. Le chauffage et l'éclairage sont également disponible.

Il offre aux restaurants, cafés et hôtels la solution idéale pour agrandir leurs espaces d'exploitation ou pour créer une zone pour les fumeurs. Le coffre plus important permet une avancée jusque 9m. Le T500 est pourvu de sangles en Kevlar garantissant un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Manœuvré par un moteur électronique et réglable par inverseur.

MULTIVELUM 100



Le Multivelum 100 est un store multi fonctionnel. A l'extérieur comme à l'intérieur en version horizontale ou verticale, toutes les applications sont possibles pour couvrir des surfaces importantes.

La largeur maximale est de 5.5m avec une avancée de 4.5m. Plusieurs modules peuvent être couplés jusqu'à une largeur maximale de 10m et une hauteur de 4.5m.

En pose intérieure, le Multivelum 100 est spécialement intéressant en tant que store en-dessous d'une pergola ou véranda ou en tant que store pour lanterneau.



1. Le coffre compact avec design arrondi protège la toile et le mécanisme.





2. La distance minimale de 5 cm entre la vitre et la toile garantit une protection maximale contre la chaleur. La chaleur est évacuée par l'ouverture entre la partie supérieure du coffre et la toile.



3. Le Multivelum 100 peut aussi être posé verticalement. Un système de ressorts à torsion incorporé garantit une tension parfaite de la toile même en cas de grandes dimensions

CLIMAVELUM 450

P A S S E P O R T



- largeur x avancée

Max. (m) 9,00 x 4,50

Min. (m) 1,41 x 0,50

toujours sur mesure

- manoeuvre électrique

- protection cassette en aluminium

- toile 100% acrylique

option Soltis 92

- coloris profils blanc (RAL9016)

brun (RAL8019)



option autres coloris Ral

- automatismes

option télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil

CLIMAVELUM 500

P A S S E P O R T



- largeur x avancée

Max. (m) 24,00 x 6,0

Min. (m) 1,40 x 0,50

toujours sur mesure

- manoeuvre électrique

- protection cassette en aluminium

- toile 100% acrylique

option Soltis 92

- coloris profils blanc (RAL9016)

brun (RAL8019)



option autres coloris Ral

- automatismes

option télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil

CLIMAVELUM 600

P A S S E P O R T



- largeur x avancée

Max. (m) 6,00 x 5,00

Min. (m) 1,25 x 0,50

toujours sur mesure

- manoeuvre électrique

- protection cassette en aluminium

- toile 100% acrylique ou Soltis 86

option Soltis 92, Soltis 93

- coloris profils blanc (RAL9016),

brun (RAL8022)

Alu (RAL9006)



option autres coloris Ral

- automatismes

option télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil

TERRACLIM T400

P A S S E P O R T



- largeur x avancée

Max. (m) 6,00 x 6,5

Min. (m) 1,46 x 1,0

toujours sur mesure

- manoeuvre électrique

- protection cassette en aluminium

- toile 100% acrylique ou Soltis 86

option Soltis 92, Soltis 93

- coloris profils blanc (RAL9016),

brun (RAL8022)



option autres coloris Ral

- automatismes

option télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil

TERRACLIM T500

P A S S E P O R T



- largeur x avancée

Max. (m) 5,00 x 9,0

6,00 x 9,0

Min. (m) 1,85 x 1,0

toujours sur mesure

- manoeuvre électrique

- protection cassette en aluminium

- toile 100% acrylique ou Soltis 86

option Soltis 92, Soltis 93

- coloris profils blanc (RAL9016),

brun (RAL8022)



option autres coloris Ral

- automatismes

option télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil

MULTIVELUM 100

P A S S E P O R T



- largeur x avancée

Max. (m) 5,50 x 4,50

Min. (m) 1,43 x 0,50

0,77 x 0,50

toujours sur mesure

- manoeuvre électrique

- protection cassette en aluminium

- toile 100% acrylique ou Soltis 86

option Soltis 92, Soltis 93

- coloris profils blanc (RAL9016),

brun (RAL8022)

alu (RAL9006)

option autres coloris Ral

- automatismes

option télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil



BOFLEX®

Genkersteenweg 313 - 3500 Hasselt
T 011 300 400 - F 011 243 144
info@boflex.be - www.boflex.be